



Shelving System  
Regalsystem

---




**Construction profile, supporting pillar**  
**Konstruktionsprofil, Ständerprofil**

nr 035 001 05




**Plug / Abdeckkappe**

nr 036 010 05




**Concealing profile / Abdeckprofil**

nr 035 002 05



**Cleat / Eckverbinder**

nr 010 003



**Height adjuster C-30S with holes**  
**Höhenversteller C-30S mit Löchern**

nr 036 014 15




**Height adjuster C-30S without holes**  
**Höhenversteller C-30S Löcher**

nr 036 013 15




**Designing Systems / Design Regale**

Glass width / Glasbreite  $L = X - 10 \text{ mm} / 0,39"$   
Tube length / Rohrlänge  $L = X - 20 \text{ mm} / 0,79"$   
Panel length / Paneellänge  $L = X - 6 \text{ mm} / 0,24"$   
Housing width / Gehäusebreite  $L = X$   
Profiles internal spacing / Liches Profilaß –  $X$



### Construction element floor to wall Verbindungselement Boden zur Wand


external / außen liegend № 038 004 05\*  
internal / innen liegend № 038 002 05



maximum dimensions  
maximalen Abmessungen:  
height / Höhe: 3500 mm / 137,80"  
depth of / Tiefe: 350 mm / 13,78"  
min. depth of / Tiefe: 190 mm / 7,48"


### Construction element floor to ceiling Verbindungselement Boden zur Decke

external / außen liegend № 038 003 05\*  
internal / innen liegend № 038 001 05



### Construction element wall to wall Verbindungselement Wand zur Wand

external / außen liegend № 038 014 05\*  
internal / innen liegend № 038 015 05



maximum dimensions  
maximalen Abmessungen:  
height / Höhe: 2000 mm / 78,74"  
depth of / Tiefe: 350 mm / 13,78"  
min. depth of / Tiefe: 190 mm / 7,48"




L = 300 mm / 11,81"  
nr 038 016 05

### A set for 18 mm (0,71") straight shelf Ein Set für einen ebenen 18 mm (0,71") Boden




L = 300 mm / 11,81"  
nr 038 005 05

### A set for 28 mm (1,10") straight shelf Ein Set für einen ebenen 28 mm (1,10") Boden



**A set for 8 mm (0,31") glass shelf / Ein Set für 8 mm (0,31") Glas**  
L = 320 mm nr 038 017 05



**A set for 10 mm (0,39") glass shelf / Ein Set für 10 mm (0,39") Glas**  
L = 320 mm nr 038 007 05



**A set for 18 mm (0,71") shelf at a 30° / Ein Set für einen ebenen 18 mm (0,71") Boden mit einem 30° Winkel**


L = 300 mm / 11,81" nr 038 018 05



**A set for 28 mm (1,10") shelf at a 30°**  
**Ein Set für einen ebenen 28 mm (1,10") Boden mit einem 30° Winkel**  
L = 300 mm / 11,81" nr 038 006 05

**A set for cabinet fixings / Montageset**

nr 038 013 05




**Stop for shelf at a 30° angle**  
**Unterer Halter für 30° Boden**  
L = 900 mm / 35,43" nr 038 009 05

Max. load put equally on the whole space of the shelf:  
- straight 25 kg / 55 lb  
- angle shelf 20 kg / 44 lb

Maximale Belastung bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung  
bei geraden:  
- Boden 25 kg / 55 lb  
- ECKelement 20 kg / 44 lb




nr 038 008 05

**A set for clothes rail / Befestigungsset für Kleiderstange**


nr 036 012 15

**Clothes rail at request length – C-30S  
Kleiderstange auf Anfrage Länge – C-30S**


nr 038 011 05

**Adapter for tie hanger  
Adapter für Krawattenhalter**807.23.993  
807.25.950  
807.21.950  
807.21.951

nr 038 012 05

**Adapter for tie and belt hanger  
Adapter für Krawatten  
und Gürtelhalter**807.41.210  
807.41.211  
805.45.210  
805.47.200

nr 038 010 05

**Adapter for shirt hanger  
Adapter für Kleiderbügel**805.20.525  
805.20.532  
805.20.557

It is applied with the articles form Häfele's catalogue.  
We also have adapters that can be applied  
with the accessories of PEKA and VIBO.

Es ist ausgestattet mit Produkten aus dem Häfele Katalog.  
Wir verfügen über Adapter, welche mit den Accessoires  
von PEKA und VIBO, eingesetzt werden können.